

**OBJET DU MARCHE :**

**REMISE EN ETAT DES BARDAGES (façades/toitures)  
du CIAM (Centre Industriel et Artisanal de Maromme) n°4**

**CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES**

**(C.C.P.)**

**MARCHE DE TRAVAUX**

**MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE**

suivant articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande publique constitué de l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 /11/ 2018 et du décret n°2018-1075 du 3/12/2018

**Maître d’Ouvrage**  
**MAIRIE DE MAROMME**  
Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME  
Tél. : 02.32.82.22.00 – Fax. : 02.32.82.22.28

## **CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES**

### **SOMMAIRE**

Article 1 - Objet de la consultation –Dispositions générales	3
Article 2 - Pièces constitutives du marché	3
Article 3 - Modalités d'exécution	4
Article 4 - Prix du marché	5
Article 5 - Modalités de règlement des comptes	6
Article 6- Prescriptions générales	7
Article 7 - Prescriptions particulières	8
Article 8 - Description des ouvrages	10
Article 9 – Jugement des offres	14
Article 10 – Modalités d'obtention et de remise du dossier de consultation	15
Renseignements complémentaires	16
Langue utilisée	16
Unité monétaire	16

## ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES

### Objet du marché

La présente consultation a pour objet des travaux de REMISE EN ETAT DES BARDAGES (façades/toitures) à réaliser sur les bâtiments industriels de la zone d'activités du Moulin à Poudre n°4, sis rue du Moulin à Poudre à Maromme.

Cette opération est soumise au tri sélectif des déchets et au respect de la réglementation en vigueur au jour des travaux.

Lieu(x) d'exécution : MAROMME

### Forme du marché :

- Le présent marché est un marché de travaux.
- Ce marché est passé sous la forme d'une procédure adaptée et est soumis aux dispositions des articles L2123-1, R 2123-1, R 2123-4 et R 2123-5 du Code de la Commande publique constitué de l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018.

Allotissement : Ce marché n'est pas alloti

Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées.

Négociation : La ville de Maromme se réserve le droit de négocier.

Sous-traitance : autorisée

Maîtrise d'œuvre : La maîtrise d'œuvre est assurée par la Ville de Maromme.

## ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

### A) Pièces particulières :

- L'acte d'engagement (A.E.)
- Le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.)
- L'attestation de visite
- Le cahier des recommandations techniques du fournisseur (Rust-Oleum)

### B) Pièces générales

- Le Code de la Commande publique constitué de l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018
- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) 30 Mars 2021 applicables aux marchés publics de travaux.

L'Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de consultation des entreprises.

Les travaux devront être exécutés conformément :

- Au CCTG travaux
- Au présent CCP
- Aux textes de lois et les normes en vigueur.
  - Normes NF
  - Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCSDTU) énumérés à l'annexe 1 de la circulaire du Ministre de l'Economie et des Finances compte tenu des modifications qui leur sont apportées par l'annexe n°2 de la dite circulaire.

- Le Document Technique Unifié (DTU)
- Aux règles d'ordre public, administratif ou d'intérêt général publiées par décret.

### **Disposition générale – Intervenants**

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont définies au présent document. Le montant des travaux de remise en état des bardages (façades et /toitures), sera global et forfaitaire suivant montant porté à l'Acte d'engagement.

**NOTA** : Dans le marché est prévu le remplacement éventuel des tôles, boîtes à eau, et chéneaux endommagés. Si ces matériaux sont constatés endommagés lors des travaux de reprise, ils pourront être remplacés et achetés par l'émission de bons de commande au prix forfaitaire porté à l'acte d'engagement.

Les documents qui sont fournis sont à vérifier avant la remise des offres.

L'entreprise est tenue de vérifier sur le terrain la faisabilité du projet. Il ne pourra être demandé de compensation financière après la signature de l'Acte d'Engagement par l'Opérateur Economique et le Pouvoir Adjudicateur.

L'entrepreneur devra prévoir en outre, tous les travaux indispensables, dans l'ordre général ou par analogie, étant entendu qu'il doit assurer le parfait et complet achèvement des ouvrages, quand bien même il n'en serait pas fait mention à la partie traitée, dès lors que ces travaux sont nécessaires à la réalisation de l'opération.

### **ARTICLE 3: MODALITES D'EXECUTION**

Ces dernières sont décrites dans le C.C.P. régissant ce marché. Le titulaire devra respecter ces modalités en mettant en œuvre tout ce qui est nécessaire au parfait accomplissement de sa mission.

#### **Principe**

Le marché doit être notifié avant tout commencement d'exécution. La notification du marché consiste en une remise au titulaire contre récépissé de la copie de l'acte d'engagement certifiée conforme et visée. La date de notification est la date du récépissé. Le marché prend effet à cette date.

Le marché s'exécute dès sa notification au moyen d'un **ordre de service** fixant le délai contractuel et les montants H.T. et T.T.C. portés à l'Acte d'engagement.

Les travaux seront impérativement **terminés pour le 29 JUILLET 2022**. La durée d'exécution des travaux peut être modifiée par l'Opérateur économique sur l'Acte d'engagement (une ligne est prévue à cet effet, si la durée est plus courte).

#### **Délais de validité des offres** :

Le délai de validité des offres est de 150 jours à compter de la date limite de remise des offres.

#### **Modification de détail au dossier de consultation** :

Le maître d'œuvre se réserve le droit d'apporter au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans ne pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

**Assurance :**

Avant tout commencement d'exécution, le titulaire devra justifier qu'il est couvert par un contrat d'assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil ainsi qu'au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l'exécution du marché, couvrant tout dommage aux personnes et aux biens, avec remplacement à l'identique des biens endommagés.

Cette attestation doit être fournie lors de la remise des offres.

**Résiliation, différends et litiges :**

Seules les stipulations du C.C.A.G travaux 2021, relatives à la résiliation du marché, sont applicables.

Le Tribunal Administratif de Rouen est seul compétent pour connaître des litiges qui surviendraient lors de l'exécution du présent marché.

**ARTICLE 4 : PRIX DU MARCHE****Contenu des prix**

Le prix tient compte de toutes les sujétions.

Le prix porté à l'Acte d'engagement par l'Opérateur économique s'entend pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes :

\* sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de la consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces, l'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détails nécessaires à une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

\* l'entreprise est tenue de vérifier sur place la faisabilité des travaux avant la remise de son offre. Aucune réclamation de l'Opérateur économique ne pourra être prise en compte après la signature du marché.

**Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient après étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix.**

**L'offre de prix du marché comprend :**

- Démarches administratives (Déclaration préalable, autorisations....)
- Les installations de chantier et leur maintenance pendant la durée des travaux
- Tous les échafaudages, agrès, engins nécessaires à la réalisation des travaux et leur maintenance pendant la durée des travaux
- La sécurité de son personnel sur la toiture
- La gestion des eaux de nettoyage
- Le transport et l'amenée à pied d'œuvre de tous les matériaux, outillages, les équipements de protection et de sécurité
- Les travaux préparatoires nécessaires que l'entrepreneur aura reconnus lors de la reconnaissance des existants

- Les protections des ouvrages existants pouvant être endommagés
- L'exécution des travaux, objets du présent marché dans les règles de l'art et en respect des normes en vigueur
- Le nettoyage en cours de travaux et en fin de chantier des voies extérieures et des abords (ainsi que le maintien quotidien de propreté du chantier)
- La main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, etc., des ouvrages en fin de travaux et après réception
- La mise en place d'une signalétique pour les piétons.
- Tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux.

### **Les prix sont fermes et non actualisables.**

**Le prix de la prestation est fixe.** Le titulaire du contrat est tenu de calculer les hausses et les variations de prix en fonction des indices relevant de sa profession. Le montant porté à l'Acte d'engagement devra tenir compte des éventuelles variations et ne sera pas actualisable.

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application du prix indiqué en Euros Hors Taxes sur l'acte d'engagement. Si le taux de TVA ou l'assiette des taxes perçues sur les affaires variait entre la date d'établissement du prix (ou des prix) et l'époque du fait générateur de la T.V.A, il sera tenu compte de cette variation lors des paiements.

## **ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES**

### Présentation des demandes de paiements

Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues au Chapitre 2 du C.C.A.G. travaux 2021.

### **PORTAIL CHORUS :**

La ville de Maromme souhaite recevoir les factures sous format dématérialisé sur le portail CHORUS, avec un accès via le numéro de SIRET de la ville de Maromme, sur le site :

<https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1>

Numéro de SIRET : 217 604 107 00011

• En cas de cotraitance : La signature de la facture ou autres demandes de paiement par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d'entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d'entreprises solidaires), acceptation du montant de la facture ou des autres demandes de paiement à lui payer directement.

Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

### Mode de règlement

Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Il est possible pour le titulaire de présenter au maître d'ouvrage une ou plusieurs situations intermédiaires de paiement sans limitation d'aucune sorte.

### Pénalités de retard

Concernant les pénalités journalières, seules les stipulations de l'article 19 du chapitre 3 du C.C.A.G. travaux 2021 s'appliquent.

Garanties financières : Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

Avance : Aucune avance ne sera versée.

## **ARTICLE 6 : PRESCRIPTIONS GENERALES**

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables, dans l'ordre général ou par analogie, étant entendu qu'il doit assurer le parfait et complet achèvement des ouvrages, quand bien même il n'en serait pas fait mention à la partie traitée, dès lors que ces travaux sont nécessaires à la réalisation de l'opération.

L'entrepreneur reconnaît, à cet effet, s'être rendu compte exactement des travaux à exécuter, de leur importance et de leur nature. Il reconnaît avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui auraient pu être omis au CCP.

De ce fait, il ne saurait être accordé, en aucun cas, une majoration quelconque du prix soumissionné pour raison d'omission ou d'imprécision au CCP.

### Attestation de visite

L'Opérateur Economique est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution de la prestation.

L'Opérateur économique est tenu de vérifier sur le terrain la faisabilité du projet. Il ne pourra être, en aucun cas, demandé de compensation financière après la signature de l'Acte d'Engagement par l'Opérateur économique.

L'Opérateur économique reconnaît avoir, notamment, avant la remise de son acte d'engagement :

- pris connaissance complète et entière des sites ainsi que des conditions d'accès et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec l'exécution des travaux ;
- apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en main d'œuvre ;
- contrôlé les indications des documents du dossier de consultation ;
- s'être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès du Maître d'ouvrage et auprès de tous les services ou autorités compétentes.

A cet effet, **une visite commune** est organisée sur site, sur rendez-vous pris auprès de **M. BOUTTE, au 06 84 83 27 71** (ou en cas d'absence auprès de Services techniques au 02 32 82 22 09) **le 17 Mars 2022 à 9 h. (devant les Ets CEDEO - CIAM rue du Moulin à Poudre)**

**A l'issue de la visite, une attestation de visite** est à compléter et à faire viser par le représentant de la Ville de Maromme. Elle devra être jointe lors de la remise de l'offre. **A défaut de présentation de ce document, l'offre du candidat sera immédiatement écartée.**

### Formation du personnel

Les personnels chargés de l'exécution de la prestation devront être dûment habilités. Le prestataire engage sa responsabilité.

### Moyens et matériel

Il est entendu que dans la conception et la réalisation des travaux, l'Entrepreneur conserve la responsabilité du choix des moyens employés ou proposés pour obtenir les caractéristiques

imposées. Il devra donc décrire très précisément les moyens mis en œuvre pour réaliser les travaux de déconstruction sous forme d'une notice descriptive de réalisation.

L'entrepreneur devra donc compléter par ses connaissances les imprécisions ou omissions éventuelles des documents contenus dans le dossier de consultation. Il sera seul juge, en dernier ressort, des solutions à adopter pour répondre aux besoins exprimés, sous réserve des précautions à prendre en ce qui concerne la sécurité vis-à-vis des tiers et la protection d'environnement.

En ce qui concerne les nuisances, la puissance des moteurs et appareils utilisés sur le chantier devra être étudiée de manière à limiter les bruits, conformément à la législation en vigueur. Les vérifications périodiques ainsi que les dossiers d'autorisation des matériels devront être conformes à la législation en vigueur.

#### Observations des règlements

Les travaux seront exécutés suivant les Règles de l'Art et conformément à la réglementation en vigueur.

#### Plan de prévention

Les dispositions de sécurité définies devront apparaître sur le plan de prévention. Tous les frais de matériels, de main-d'oeuvre et autres sont implicitement compris dans le prix du marché.

Avant les installations de chantier, une visite du site sera effectuée par l'Entrepreneur en présence du Maître d'Ouvrage.

Au cours de cette visite, et en vue des mesures de prévention et de sécurité à prendre, l'Entrepreneur :

- matérialisera les zones à risques
- déterminera les accès du personnel, les circulations des véhicules et des engins, les aires de stockage.

L'Entrepreneur établira ensuite le dossier et le plan de prévention à remettre :

- au Maître d'ouvrage

Ce dossier comprendra toutes les pièces demandées par la réglementation concernée.

Il comprendra en outre, notamment :

- la description des modes opératoires envisagés pour les travaux.
- la nature et les caractéristiques des matériels à utiliser.
- la définition des phases d'activités dangereuses et des moyens de prévention particuliers envisagés.
- les instructions particulières à remettre au personnel.

## **ARTICLE 7 – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES**

### Prévention et sécurité

L'Entrepreneur devra assurer la sécurité sur le chantier tant des ouvriers que des tiers, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Le domaine public et les propriétés riveraines devront être totalement protégés des risques inhérents à ces travaux de remis en état des bardages.

L'Entrepreneur sera en outre responsable des dommages éventuels causés pendant les travaux à des ouvrages non concernés par le présent marché. Dans le cas où des ouvrages seraient

détériorés, l'Entrepreneur devra la remise en état de ceux-ci, sans aucune incidence financière sur le présent marché.

Les installations de l'entreprise et les travaux de remise en état des bardages assureront la conservation en leur état actuel des trottoirs et chaussées des voies publiques ainsi que des réseaux d'assainissement (aucun déversement de déchets dans les réseaux).

### **Remarque**

**La prise en charge de la déviation des piétons devra être effectuée par l'entreprise retenue.**

#### **Conservation et protection des ouvrages existants et ouvrages mitoyens**

L'Entrepreneur devra poser à ses frais, jusqu'à réception des travaux, toutes les protections nécessaires à la conservation des ouvrages existants.

L'entrepreneur sera tenu de faire réparer à ses frais toutes les dégradations, quelles qu'elles soient, provenant d'un défaut de protection.

Il devra veiller à tenir en parfait état de propreté l'environnement du chantier.

En cas de dégradation des ouvrages mitoyens, le titulaire aura à sa charge la remise en état à l'identique.

**Toutes les précautions de maintien en bon état des voies de desserte, rues, etc... seront à la charge du présent marché.**

Toute dégradation, sera immédiatement remis en état et ce, aux frais de l'Entrepreneur. Il assurera quotidiennement le nettoyage des voiries et des roues de camions à chaque sortie de ceux-ci du chantier.

### **Responsabilité**

Les travaux seront effectués par des ouvriers spécialisés, en respectant les règlements en vigueur.

L'Entrepreneur qui devra obligatoirement fournir avec son offre de prix, l'attestation d'assurance couvrant tous les risques liés à sa profession, sera tenu de prendre toute mesure destinée à éviter des accidents aux tiers.

L'Entrepreneur devra assurer à ses frais, la protection de tous ses ouvrages et il restera personnellement responsable de tous les dégâts qui seraient apportés pour quelque cause que ce soit et ceci jusqu'à la réception de ses ouvrages.

Le gardiennage du chantier sera à la charge de l'entreprise suivant besoin et nécessité.

### **Protections diverses**

L'entrepreneur comprendra les protections diverses nécessaires aux travaux :

- **Protections de conservation (escalier, fenêtres etc.....).**
- **Protections de sécurité (garde-corps sur trémies, etc.....).**
- **Protection des sols pour les surcharges (échafaudage, cabane de chantier) et toutes projections et poussières (bâchage ...)**

Ces protections sont à maintenir et entretenir pendant la durée de l'intervention.

### **Etat des lieux**

Un état des lieux contradictoire sera établi avant tout démarrage des travaux. Sont parties prenantes pour cet état des lieux :

- la maîtrise d'ouvrage.
- l'entrepreneur

Cet état des lieux sera établi sous forme d'acte sous seing privé, accompagné de photographies, signé et daté par toutes les parties

Il intéressera :

- L'emprise du chantier
- Les abords immédiats de l'emprise réhabilitée sur toutes ses façades et cours de récréation attenantes.
- Les accès chantier,

- Les voiries d'accès à l'emprise chantier.

Les dégradations constatées seront à reprendre par l'entreprise concernée sous le couvert du présent marché.

#### Clôture extérieure du chantier

Il appartient à l'entreprise de réaliser pendant la durée des travaux, une clôture extérieure pour la zone de travail. Ces clôtures pourront être réalisées avec des éléments préfabriqués type HERAS. Ils comporteront l'affichage normalisé.

De même, si une zone de stockage extérieure est prévue, cette zone sera isolée par de la clôture. Toutes les clôtures en vue d'interdire l'accès du chantier au public pendant la durée des travaux, sont à la charge de l'Entrepreneur

#### Zone vie

Le Maître d'ouvrage met à disposition gracieusement, sur le site, l'électricité et l'eau et ce pour les besoins du chantier. Les sanitaires seront à disposition dans le bâtiment de la maison de la solidarité. Il est également possible de mettre en place une cabane de chantier dans l'emprise du chantier avec accord de la collectivité.

#### Plan des installations de chantier

Pour le présent marché, l'entreprise doit établir, préalablement aux travaux, un plan des installations de chantier faisant apparaître les clôtures extérieures, les zones de stockage, les barrières intérieures, les protections prévues compte tenu de l'occupation du site pendant les travaux et l'emprise du local de chantier qui pourra être installé.

Ce plan devra être soumis à la Ville de Maromme pour mise au point définitive et accord de principe.

#### Retrait et transport des déchets

L'Entrepreneur aura implicitement à sa charge dans le cadre du prix de son marché :

- toutes les manutentions de chargement et de déchargement des camions.
- le retrait de tous les déchets.
- les frais et taxes à régler au lieu de décharge.

Et tous autres frais éventuels générés par l'enlèvement à la décharge des déchets

#### **Remarque environnementale**

La rivière le Cailly étant proche du chantier, les eaux polluées ne devront pas être relâchées dans le milieu. Les eaux contaminées seront récupérées par l'entreprise et feront l'objet d'un traitement adapté.

## **ARTICLE 8 - DESCRIPTION DES OUVRAGES**

### **Planning prévisionnel**

Les travaux seront réalisés en une phase selon le planning prévisionnel qui sera fourni par l'entreprise.

Les travaux devront impérativement être terminés le **29 JUILLET 2022, dernier délai.**

### **Garanties**

Délais de parfait achèvement: la garantie de parfait achèvement (G.P.A.) est fixée à 1 (un) an pour l'ensemble des ouvrages à compter de la date de réception.

Garantie : la garantie contractuelle décennale s'applique (attestation à produire). Un état des lieux sera établi un mois avant la fin de la garantie décennale lors d'une visite sur site.

Seront partie prenante pour cet état des lieux :

- la maîtrise d'ouvrage.
- l'entrepreneur

### **Accès au chantier**

L'accès des ouvriers au chantier devra se faire par le passage défini par le maître d'ouvrage. L'accès des matériaux se fera par le même passage. L'entreprise titulaire du marché devra prendre toutes les dispositions afin **d'assurer l'accessibilité des usagers**.

## **A/ CIAM n°4 - Remise en état des bardages (façades et toitures)**

### **Description des travaux :**

- Démarches administratives (DP autorisations...)
- Installation du chantier (permettre un accès aux entreprises)
- Mise en place de protections (clôtures de chantier, signalétique, cabane de chantier...)
- Mise en place des protections de conservation et de sécurité (escaliers, huisseries...)
- Mise en place d'un échafaudage aux normes en vigueur en prenant soin de ne pas endommager l'existant avec fourniture à la ville de Maromme du certificat de conformité de l'installation ET mise en place de bâche de protection si nécessaire .
- Dépose des enseignes commerciales soignée
- Contrôle de la façade avec remplacement des tôles trop abimées (le remplacement se fera après validation de la Ville et fera l'objet d'un bon de commande)
- Contrôle des fixations. Avec remplacement des fixations défailtantes, resserrage afin de permettre aux plaques d'être jointes et réparation des trous appropriée (rivet à tête plate, mastic polyester,..). L'enlèvement des scotchs ou autocollants.
  - **Toutes les fixations défailtantes ou non étanches devront être remplacées.**
- Contrôle de l'étanchéité de toutes les couvertines et des têtes d'acrotères.

Ensemble des puits de lumières ( skydome) seront à changer.

Les dispositifs du DTU 40-35 devront être respectés en terme de ventilation. L'entreprise aura l'obligation de rechercher les origines de fuite, capillarité, problème d'étanchéité, ... et de les traiter.

-La conformité des boîtes à eaux devra être vérifiées (diamètre en fonction de la superficie des toitures, mode de fixation, ...) en cas de non-conformité les boîtes devront être modifiées afin d'être aux normes. Si leur remplacement est nécessaire, il fera l'objet d'un bon de commande.

### **- Travaux sur les façades:**

#### Nettoyage des façades :

Avant tous travaux, un nettoyage des façades du CIAM n°4 devra être réalisé afin d'éliminer les tâches, les résidus de mousses, d'algues (les fenêtres et portes auront été préalablement protégées). Le support devra être nettoyé à l'aide d'eau projetée (minimum 150 bars) additionnée de détergent alcalin de type ND14. Suivi d'un rinçage à l'eau clair.

Elimination des derniers résidus de peintures, mastics, silicone,  
Nettoyage, piquage, grattage, brossage des parties corrodées en référence au degré de soins St3 ou ISO 8501-01 (qui comprend élimination des anciennes peintures non saines et le dépoussiérage)

Le cailly étant proche du chantier, les eaux polluées ne devront pas être relâchées dans le milieu. Les eaux contaminées seront récupérées par l'entreprise et feront l'objet d'un traitement adapté.

Application de la peinture sur la façade:

Mise en place d'un primaire sur les parties corrodées de type anti rouille Ref. 769 de Rust-Oleum (ou équivalent)

Mis en place d'un primaire d'accroche de type Galvinoléum de Rust-Oleum (ou équivalent)

Mise en place de 2 couches de peinture satinée en finition de type Alkytane 7550 (ou équivalent) :

- RAL 5011 (bleu)
- RAL 2004 (orange pur)

**- Travaux sur les toitures:**

Nettoyage des toitures :

Avant tous travaux, un nettoyage des toitures du CIAM n°4 devra être réalisé afin d'éliminer les taches, les résidus de mousses, d'algues (les plexi glass et vitres seront préalablement protégés). Le support devra être nettoyé à l'aide d'eau projetée (minimum 200 bars) additionnée de détergent alcalin de type ND14. Suivi d'un rinçage à l'eau clair.

Elimination des derniers résidus de peintures, mastics, silicone,

Nettoyage, piquage, grattage, brossage des parties corrodées en référence au degré de soins St3 ou ISO 8501-01 (qui comprend élimination des anciennes peintures non saines et le dépoussiérage)

Déroutillage de l'ensemble de fixation à la brosse métallique ainsi que les retours sous face des bouts de tôles, dépoussiérage et dégraissage. Puis, pour finir immédiatement après ces travaux prévoir le passage d'un produit de type Noxyde (ou équivalent) à la brosse

Le cailly étant proche du chantier, les eaux polluées ne devront pas être relâchées dans le milieu.

Les eaux contaminées seront récupérées par l'entreprise et feront l'objet d'un traitement adapté.

Les zones traitées en Paxalu devront être enlevées par pelage de la feuille d'aluminium gaufrée de manière à mettre à nu les surfaces en bitume aux endroits où la feuille n'est plus adhérente au support. Pour cela un primaire de type Parafix (ou équivalent) sur le bitume à nu propre et sec pourra être appliqué. Les zones en aluminium qui ne sont plus adhérentes devront être traitées avec un produit de type Noxyde (ou équivalent).

Les points de perforation légers pourront après traitement être réparés avec des produits de type Noxyde Tape (ou équivalent).

Des ventilations complémentaires seront à prévoir sur les parties hautes et basses de la toiture afin de remplacer les joints obturés.

Application de la peinture sur la façade:

- Mise en place de deux couches de peinture anti rouille de type Noxyde (ou équivalent),

- Mise en place de peinture satinée en finitions (couleur à définir avec la Ville) de type Alkytane 7550 (ou équivalent).

**- Remplacement des puits de lumière**

Dépose et évacuation des puits de lumière existants  
Fourniture et pose des puits de lumière fixe sur embase

### **- Travaux sur les chéneaux**

#### Nettoyage des chéneaux :

Avant tous travaux, un nettoyage des chéneaux du CIAM n°4 devra être réalisé afin d'éliminer les taches, les résidus de mousses, d'algues, végétations. Le support devra être nettoyé à l'aide d'eau projetée (minimum 150 bars) additionnée de détergent alcalin de type ND14 (ou équivalent), suivi d'un rinçage à l'eau clair.

Elimination des derniers résidus de peintures, mastics, silicone,

Nettoyage, piquage, grattage, brossage des parties corrodées en référence au degré de soins St2 ou ISO 8501-01 (qui comprend élimination des anciennes peintures non saines et le dépoussiérage)

Dérouillage de l'ensemble des fixations à la brosse.

Les chéneaux trop abimés devront être remplacés avec l'accord de la ville. Leur remplacement fera l'objet d'un bon de commande.

En cas de dégradation ou de corrosion légère, un traitement des zones pourra être envisagé à l'aide de produit de type Paxalu (ou équivalent).

Le cailly étant proche du chantier, les eaux polluées ne devront pas être relâchées dans le milieu. Les eaux contaminées seront récupérées par l'entreprise et feront l'objet d'un traitement adapté.

#### Application de la peinture sur les chéneaux:

- Mise en place de deux couches de peinture anti corrosion de type Pegarust New(ou équivalent)
- Mise en place d'un revêtement élastique de type Fillcoat ou Dacfill (ou équivalent), produit complémentaire pour des trous à traiter de manière renforcée.

### **- Repli des installations, démontage, évacuation**

- Le démontage des protections, le repli, les évacuations, sont dus au titre du présent marché. Il en est de même pour les installations de chantier, ainsi que les clôtures, échafaudage. Les enseignes déposées seront à remettre en place, en lien avec la collectivité, dès que l'ordre en sera donné.

### **- Nettoyage**

L'entrepreneur a à sa charge le nettoyage continu du chantier.

De même, en fin de chantier, le nettoyage des abords et la remise en état des voiries et espaces verts revient au titulaire du présent marché.

#### ❖ Pour le nettoyage du chantier :

- l'Opérateur Economique doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des travaux et a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées.

Il sera procédé au rapprochement de l'état des lieux initial pour accepter ou non le repli général et la remise en état des lieux.

- **Lors de la réception des travaux, l'état des existants sera contrôlé. Dans le cas de dégradations constatées, les frais de remise en état seront à la charge de l'entreprise**

### **NOTA : REMPLACEMENT TOLES /CHENEAUX / BOITES A EAUX**

Lors de l'intervention, il peut être constaté que certains éléments soient endommagés.

Ils feront l'objet d'une reprise après accord du maître d'ouvrage. Ils seront remplacés à l'identique, sous réserve que ce remplacement n'entraîne pas de dégradations.

Les matériaux de remplacement devront être similaires à l'existant par leurs caractéristiques physiques et mécaniques. La fiche technique du produit est à joindre à l'offre.

**Cette opération de remplacement pourra être achetée par l'émission de bons de commande au prix forfaitaire porté à l'acte d'engagement.**

### **DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) :**

Le DOE sera remis en 2 exemplaires formats papier et un exemplaire format informatique (CD Rom, clé USB...) lors de la réception des travaux.

### **ARTICLE 9 - JUGEMENT DES OFFRES**

Le jugement sera effectué à partir des critères suivants classés par ordre décroissant d'importance. La méthode ci-dessous correspond à une pondération utilisée.

Les critères suivants sont pris en considération :

1° **Prix : 40 %**

2° **Mémoire technique détaillé : 60%**

Décomposé suivant les 3 sous-critères ci-dessous :

- Caractéristiques des produits et fiches techniques : 30 %
- Note méthodologique détaillée : 20 %  
(Modalités d'exécution, installation et sécurité du chantier, planning de réalisation ...)
- Moyens dédiés, qualifications et habilitations 10 %  
(Une attention toute particulière sera portée sur la sécurité et la protection du chantier)

La commission classera les offres en fonction des résultats obtenus et retiendra l'offre présentant le meilleur résultat. Le critère de choix retenu sera l'offre «économiquement la plus avantageuse».

### **Elimination des candidats**

Lors de l'ouverture de l'enveloppe, les conditions d'élimination seront examinées conformément aux articles L 2141.1 à L 2141.11 du Code de la Commande publique constitué de l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018.

De même, seront éliminés :

- les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des pièces contractuelles et obligatoires mentionnées au présent C.C.P.
- les candidats dont les garanties professionnelles et financières par rapport à la prestation du marché sont insuffisantes.
- les candidats n'ayant pas remis l'acte d'engagement entièrement complété et signé.
- les candidats n'ayant pas fourni l'attestation de visite obligatoire

### **ARTICLE 10 : MODALITES D'OBTENTION ET DE REMISE DU DOSSIER DE CONSULTATION**

Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement à tout candidat qui en fera la demande :

➤ Sur le site de l'ADM 76 : <https://marchespublics.adm76.com>

➤ Sur le site de la ville de Maromme [www.ville-maromme.fr](http://www.ville-maromme.fr) (onglet Mairie - rubrique Marchés publics)

Afin de pouvoir télécharger et lire les documents mis à disposition par la personne publique, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants :  
Rtf, .Doc, .Xls, .Pdf

**Présentation des offres dématérialisées :**

Conformément aux articles L 2132-2 , R 2132-1 à R 2132-3, R 2132-7 à R 2132-11 du Code de la Commande publique constitué de l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018., les candidatures et les offres du présent marché seront remises exclusivement par voie électronique sur le profil acheteur de la ville :

<https://marchespublics.adm76.com>

De même, toutes les communications et échanges d'information se feront par voie électronique, sur le profil acheteur de la ville : <https://marchespublics.adm76.com>

**Toute offre remise sous format papier sera considérée comme irrégulière et non susceptible de régularisation.**

Les offres doivent être transmises avant la date et l'heure suivante :

**le 30 MARS 2022 à 16 h 00**

Les dossiers qui seraient transmis après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus.

**Copie de sauvegarde** (Arrêté du 14/12/2009) :

Afin de pallier à tout dysfonctionnement ou anomalie de transmission informatique, l'Opérateur économique est tenu, parallèlement à l'envoi électronique, de faire parvenir à la Mairie de Maromme, dans le même délai imparti, une copie de sauvegarde soit sur un support électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB...), soit sur un support papier. Cette copie doit être transmise sous pli fermé par voie postale ou par dépôt, portant la mention «*copie de sauvegarde* », avec le nom de l'Opérateur économique candidat et l'identification de la procédure afin que le Pouvoir adjudicateur puisse identifier la copie.

**Aucune réclamation ne pourra être faite par l'opérateur économique si celui-ci ne respecte pas la procédure définie ci dessus. Dans le cas où la procédure de dématérialisation ne serait pas accompagnée d'une "copie de sauvegarde", l'Opérateur économique sera seul responsable des éventuels dysfonctionnements, quels qu'ils soient. Aucune réclamation ne pourra alors être formulée.**

**PIECES A TRANSMETTRE**

Le candidat devra fournir un dossier complet contenant les documents ci-dessous énumérés.

NB : Le candidat peut se référer au document unique de marché européen (DUME) ou aux anciens documents DC1, DC2, DC6 téléchargeables gratuitement.

Les candidats doivent remettre un dossier complet comprenant obligatoirement les pièces suivantes :

**Pièces contractuelles :**

➤ L'Acte d'Engagement entièrement complété, paraphé et signé.

- Le présent C.C.P., paraphé, signé.

**Pièces obligatoires :**

- DUME ou
  - Les déclarations et attestations sur l'honneur.
  - Attestations URSSAF
  - Attestations fiscales et sociales
- Extrait K bis
- Attestation d'assurance en cours de validité
- Attestation d'assurance de responsabilité décennale
- L'attestation de visite dûment complétée et signée.
- Le cahier des recommandations techniques du fournisseur (Rust-Oleum) paraphé signé
- Un mémoire technique complet et détaillé :  
Note méthodologie, fiches techniques des matériaux (rédigées en français), mise en œuvre du chantier, moyens dédiés, capacités et qualifications professionnelles, habilitations et cacès (échafaudage, nacelles ...), planning de réalisation .....

**Autres documents demandés :**

- Un R.I.B ou R.I.P.
- Un dossier de références similaires et tout document permettant d'apprécier le travail réalisé datant de moins de 5 ans.

**- Renseignements complémentaires**

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront s'adresser à :

- Pour des renseignements d'ordre administratifs : **Affaires générales et juridiques**  
**Tél. : 02 32 82 22 03**  
**E - Mail : [affaires.juridiques@ville-maromme.fr](mailto:affaires.juridiques@ville-maromme.fr)**

Pour des renseignements d'ordre techniques : **M. E. BOUTTE,**

- **Tél. : 06 84 83 27 71 E - Mail : [eric.boutte@ville-maromme.fr](mailto:eric.boutte@ville-maromme.fr)**

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises 4 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

- **Langue utilisée :** Les offres seront entièrement rédigées en langue française.
- **Unité monétaire :** Le marché sera conclu en Euros.

**Visa de l'Opérateur Economique,**  
*(après avoir paraphé toutes les pages)*