

Entretien de voirie 2014

La Ville de Maromme souhaite réaliser l'entretien de ses voiries et chaussées.

Pour ce faire, elle recherche une société disposant des compétences requises, capable de réaliser cette prestation dans les règles de l'art.

Objet de la consultation : procéder à certains gros travaux de voirie ainsi qu'à des petits travaux d'entretien des voiries sur le territoire de la Ville de Maromme.

Personne responsable du marché : Monsieur le MAIRE.

Désignation du Signataire du Marché : Monsieur le Maire de la ville de MAROMME ayant reçu l'autorisation de signer ce marché par délibération du Conseil Municipal en date du 17 avril 2014 visée et rendue exécutoire par les services préfectoraux le 18 avril 2014.

Mode de passation : Le présent marché est un marché de travaux, soumis aux dispositions de l'Article 28 du Code des Marchés publics (C.M.P.). C'est un marché à procédure adaptée. Ce marché est fractionné à bons de commande suivant l'article 77 du Code des marchés publics. Les prestations sont susceptibles de varier dans les limites suivantes :

- Minimum : 100 000,00 € H.T - Maximum : 250 000,00 € H.T

Le marché s'exécute par l'émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins exprimés par la Ville de MAROMME. **Les bons de commande pourront être émis jusqu'au dernier jour de validité du marché.**

Le marché est conclu à compter de sa notification, pour une durée de 1 AN ferme. Il ne sera pas possible de le renouveler.

Les quantités exprimées au bordereau des prix unitaires ne constituent qu'une estimation et n'engagent en aucun cas la collectivité à commander ces quantités. Elles visent uniquement à estimer le montant du marché.

Le candidat est tenu de répondre à la totalité des prestations figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires sans aucune modification possible. Dans le cas contraire, l'offre pourra être écartée.

Mode de dévolution : Prestation en 1 lot unique

Validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Délais de réalisation : 3 mois à réception des bons de commande édités au fur et à mesure des besoins.

Documents de référence : Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et règlements techniques en vigueur à la signature des Marchés, DTU, Cahier des Charges, Règles de Calcul, Cahier des Clauses Spéciales, Normes AFNOR, Règles Professionnelles.

Pour toutes les dispositions auxquelles il n'est pas spécialement désigné dans le présent programme, l'Entrepreneur sera soumis au C.C.A.G. Travaux 2009, C.C.T.G. Travaux, Cahier des Prescriptions Communes, fascicules n°70 n°1375 édités par le journal officiel en 1971.

Délais de garantie : Le délai de garantie est fixé à UN AN pour l'ensemble des ouvrages et débutera à la Réception des travaux. (Article 44 du CCAG Travaux 2009)

Résiliation : Au cas où le Titulaire ne s'acquitterait pas de tout ou partie de ses engagements, le marché sera résilié aux torts de celui-ci par la ville de Maromme (Chapitre 6 du CCAG Travaux 2009) après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le marché sera résilié sans contrepartie pour la part non exécutée.

Modification de détails au dossier de consultation :

La Ville de MAROMME se réserve le droit d'apporter, au plus tard, **48 heures** avant la date limite fixée pour la remise du pli, des modifications au dossier de consultation. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever la moindre réclamation à ce sujet.

Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise du pli est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Le bordereau des prix de ce cahier des charges est à compléter dans son intégralité.

Les prix de référence sont ceux figurant au Bordereau des prix. Ils sont fermes, non révisables et non actualisables.

Critères d'attribution :

Les critères suivants seront pris en compte et après pondération, c'est l'offre économiquement la plus avantageuse qui sera retenue :

- 1- Mémoire technique de l'offre (50 %)
- 2- Prix (50 %)

Seront éliminés :

- Les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des déclarations, certificats ou attestations, demandés dûment complétés et signés.
- Les candidats n'ayant pas renseigné la totalité des lignes figurant au bordereau des prix.
- Les candidats dont les capacités techniques, professionnelles et financières sont insuffisantes au regard de l'objet et du montant du marché.

Pièces justificatives à produire : Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par eux :

- Les déclarations et attestations sur l'honneur visées aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics (DC1).
- Attestations URSSAF
- Une copie du certificat de qualification professionnelle pour l'année en cours, délivré par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes ou son fac simili ou références équivalentes.
- Extrait K bis.
- Attestation d'assurance en cours de validité.
- Un Relevé d'Identité Bancaire ou Postal.
- Le présent cahier des charges et son Bordereau des prix entièrement complété, paraphé, signé
- Fourniture d'un mémoire technique (références, moyens humains et matériels, prestations similaires, provenance des principales fournitures)

MODALITES DE REMISE DES OFFRES :**Date limite de remise des offres : le 4 août 2014 à 16 h en Mairie sur documents papier**

Les offres doivent être présentées sous enveloppe cachetée portant l'indication suivante :

NE PAS OUVRIR, Offre "ENTRETIEN DE VOIRIE 2014"»

à l'adresse suivante : Mairie de Maromme, Place Jean Jaurès, BP 1095, 76153 MAROMME cedex

Cette enveloppe cachetée doit contenir l'ensemble des pièces justificatives à produire et le Dossier de Consultation des Entreprises.

➤ Dématérialisation :L'offre dématérialisée peut être remise sur l'adresse : <https://marchespublics.adm76.com>. Elle doit parvenir à destination **avant le 4 août 2014 à 16 h.**

(Il est précisé que le retrait des documents électroniques n'oblige pas le soumissionnaire à déposer électroniquement son offre.)

Conformément aux articles 45 et 46 du code des marchés publics, le candidat devra fournir un dossier complet contenant les documents ci-après énumérés.

Copie de sauvegarde (Arrêté du 14/12/2009) :

Afin de pallier à tout dysfonctionnement ou anomalie de transmission informatique, l'Opérateur économique est tenu, parallèlement à l'envoi électronique, de faire parvenir à la Mairie de Maromme, dans le même délai imparti, une copie de sauvegarde soit sur un support électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB...), soit sur un support papier. Cette copie doit être transmise sous pli fermé par voie postale ou par dépôt, portant la mention «*copie de sauvegarde* », avec le nom de l'Opérateur économique candidat et l'identification de la procédure afin que le Pouvoir adjudicateur puisse identifier la copie.

Aucune réclamation ne pourra être faite par l'opérateur économique si celui-ci ne respecte pas la procédure définie ci dessus. Dans le cas où la procédure de dématérialisation ne serait pas accompagnée d'une "copie de sauvegarde", l'opérateur économique sera seul responsable des éventuels dysfonctionnements, quels qu'ils soient. Aucune réclamation ne pourra alors être formulée.

Critères d'attribution :

Les critères suivants seront pris en compte et après pondération, c'est l'offre économiquement la plus avantageuse qui sera retenue :

3- Mémoire technique de l'offre (50 %)

4- Prix (50 %)

Seront éliminés :

- Les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des déclarations, certificats ou attestations, demandés dûment complétés et signés.
- Les candidats n'ayant pas renseigné la totalité des lignes figurant au bordereau des prix.
- Les candidats dont les capacités techniques, professionnelles et financières sont insuffisantes au regard de l'objet et du montant du marché.

Pièces justificatives à produire : Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par eux :

- Les déclarations et attestations sur l'honneur visées aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics (DC1).
- Attestations URSSAF
- Une copie du certificat de qualification professionnelle pour l'année en cours, délivré par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes ou son fac simili ou références équivalentes.
- Extrait K bis.
- Attestation d'assurance en cours de validité.
- Un Relevé d'Identité Bancaire ou Postal.
- le présent cahier des charges et son bordereau des prix entièrement complété, paraphé, signé
- Fourniture d'un mémoire technique (références, moyens humains et matériels, prestations similaires, provenance des principales fournitures).

Unité monétaire : Euro.

Rédaction du marché : en langue française.

Renseignements complémentaires :

- Pour des renseignements d'ordre administratifs : **Secrétariat du Pôle Moyens Généraux**

Tél. : 02 32 82 22 03 Télécopie : 02 32 82 22 28

E - Mail : pole.moyensgeneraux@ville-maromme.fr

- Pour des renseignements d'ordre techniques : **M. GRESEL, Directeur du pôle Moyens Généraux**

Tél. : 02 32 82 22 03 Télécopie : 02 32 82 22 28

E - Mail : patrick.gresel@ville-maromme.fr

Date de la publication : le 11 juillet 2014

ENGAGEMENT DU CANDIDAT**CONTRACTANT :**

Je soussigné :

- agissant au nom et pour le compte de l'entreprise :
.....
- après avoir pris connaissance du présent cahier des charges
- et après avoir établi la déclaration prévue aux Articles 45 à 46 du Code des
Marchés Publics,

M'engage, sans réserve, conformément aux stipulations du document visé ci-dessus
à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies.

1./ ENGAGEMENT DU CANDIDAT :**. Nom, prénom et qualité du signataire* :**

.....
...
.....
...

- agissant pour mon propre compte.
- agissant pour le compte de la société - *Indiquer le nom, l'adresse :*
.....
- agissant pour le compte de la personne publique candidate - *Indiquer le nom, l'adresse :*
.....
.....
- agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé
la lettre de candidature en date du

- du groupement solidaire du groupement conjoint
- mandataire solidaire mandataire non solidaire

N° de SIRET* N° A.P.E.*

****mentions obligatoires***

2./ PRIX : Les prix sont fermes, définitifs, non actualisables, non révisables.**BORDEREAU DES PRIX**

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix unitaire H.T.
1	Dépose de caniveaux et mise en décharge	ML	30	
2	Dépose de bordures et mise en décharge	ML	30	
3	Dépose soignée et triée des pavés auto bloquants pour réemploi	M ²	10	
4	Délai et mise en remblai à moins de 1 km	M ³	500	
5	Démolition de bétons et mise en décharge	M ³	20	
6	Décaissement ép. 0.10 et mise en décharge	M ³	50	
7	Décaissement ép. 0,15 et mise en décharge	M ³	50	
8	Décaissement ép. 0.25 et mise en décharge	M ³	100	
9	Décaissement ép. 0.40 et mise en décharge	M ³	50	
10	Démolition du revêtement et mise en décharge	M ²	450	
11	Décapage et réglage à moins 0,05 et mise en décharge	M ²	50	
12	Fourniture et pose d'un géotextile	M ²	500	
13	Réglage et compactage du fond de forme avec apport de matériaux	M ²	5500	
14	Fourniture et pose de GNT 0/31,5 sur 10 cm	M ²	20	
15	Fourniture et pose de tout venant 0/31.5 sur 30 cm	M ²	90	
16	Fourniture et pose de tout venant 0/40 ép. 0,15	T	130	
17	Fourniture et pose de grave tout-venant 0.40 pour réglage fin	T	60	
18	Fourniture et pose de grave ciment ép. 0,10	M ³	5	
19	Fourniture et pose de grave 0,60 ép. 0,35	T	5	
20	Fourniture et pose de pavés granit suivant modèle existant	M2	10	

Les quantités sont purement indicatives et ne sauraient en aucun cas engager la collectivité.

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix unitaire H.T.
21	Fourniture et mise en place d'auto-compactant	M ³	5	
22	Fourniture et mise en place d'un EME 0/14ép. 0,10	T	1	
23	Découpe de revêtement	ML	60	
24	Imprégnation	M ²	10	
25	Imprégnation gravillonnée	M ²	1 000	
26	Fourniture et pose d'enrobé 0.6 quartz et silex 100kg/M ² tx manuels	T	20	
27	Fourniture et pose d'enrobé 0,6 quartz et silex 110kg/M ² tx manuels	T	20	
28	Fourniture et pose d'enrobé 0,6 rouge / silex 110kg/M ² tx manuels	T	50	
29	Fourniture et pose d'enrobé 0.10 quartz / silex 110kg/M ² tx manuels	T	10	
30	Fourniture et pose d'enrobé 0.10 quartz / silex 110kg/M ² finisseur	T	90	
31	Démolition de pavés et mise en décharge	M ²	30	
32	Démolition d'asphalte et mise en décharge	M ²	30	
33	Joint à l'émulsion	ML	60	
34	Fourniture et pose de bordures type T2 à 2 de vue (accès PMR)	ML	30	
35	Fourniture et pose de bordures de type P1	ML	300	
36	Fourniture et pose de bordures type T2	ML	690	
37	Fourniture et pose de caniveaux type CS2	ML	10	
38	Fourniture et pose de caniveaux type CC1	ML	10	
39	Fourniture et pose de bordures de type AC1	ML	10	
40	Fourniture et pose de bordures hautes chasses roues	ML	10	

Les quantités sont purement indicatives et ne sauraient en aucun cas engager la collectivité.

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix unitaire H.T
41	Fourniture et pose de bordures type A2	ML	10	
42	Fourniture et pose de bordures type L1	ML	10	
43	Mise en place sans fourniture de dés béton pour éclairage public	U	11	
44	Mise à la côte de tampons vanne	U	10	
45	Mise à la côte de chambre Télécom	U	10	
46	Mise à la côte de gargouilles	ML	10	
47	Mise à la côte de bouches à clés eau et gaz	U	20	
48	Mise à la côte d'avaloirs	U	5	
49	Mise à la côte de tampons 40X40	U	5	
50	Mise à la côte de tampons 60X60	U	5	
51	Mise à la côte d'accodrain	ML	10	
52	Mise à la côte d'un citerneau	U	1	
53	Réalisation d'un regard 80 x 80 y compris raccordement aux réseaux moins de 10 ml	U	1	
54	Construction d'un regard diam. 800 avec grille avaloir fonte et raccordement au réseau moins de 10 ml	U	1	
55	Construction d'un regard 60 x 60 sur canalisation diam. 300	U	1	
56	Réalisation d'un regard avec grille avaloir et raccordement au réseau EP (forfait)	U	1	
57	Réalisation d'une tranchée pleine terre (0,40 x 0,60) +2 fourreaux de 80 rouge, compris mise en place cablette de terre, grillage avertisseur, sable et toutes sujétions	ML	240	
58	Réalisation d'une tranchée pleine terre (0,30 x 0,60) +2 fourreaux de 63 rouge, compris mise en place cablette de terre, grillage avertisseur, sable et toutes sujétions	ML	10	
59	Fourniture et pose de potelets (coloris et choix de la ville)	U	10	
60	Fourniture et pose de revêtement pépète de coloris au choix pour confection de bandes séparatives, passages protégés, ou tout autre décors	M ²	100	

Les quantités sont purement indicatives et ne sauraient en aucun cas engager la collectivité.

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix unitaire H.T.
61	Fourniture et pose de bande pavés résine sur 2 rangs	ML	10	
62	Fourniture et pose chambre de tirage LOT	U	5	
63	Fourniture et pose chambre de tirage L1T	U	4	
64	Confection d'un muret H 0,60ml agglos banchés de 20cm enduit une face et couronné, et fondé	ML	10	
65	Réalisation d'un escalier 5 marches 160 avec pierres granit de réemploi	U	1	
66	Mise en place de caniveaux bétons avec grille en fonte et raccordement aux réseaux	ML	5	
67	Fourniture et mise en place d'un sable de vigna stabilisé de plus ou moins 5 cm	M ²	100	
68	Fourniture et mise en place de terre végétale	M ³	1 700	
69	Fourniture et mise en œuvre d'un asphalte coloris au choix	M ²	90	
70	Elaboration d'un muret, enduit une face après retrait des marches en granit	U	2	
71	Fourniture et pose d'un garde corps inox, ht 1,20 m	ML	10	
72	Fourniture et pose d'un mur de soutènement hors sol, h = 0,30ml	ML	10	
73	Fourniture et pose d'un mur de soutènement hors sol, h = 1,00ml	ML	10	
74	Fourniture et pose d'un mur de soutènement hors sol, h = 1,20ml	ML	10	
75	Fourniture et pose d'un mur de soutènement hors sol, h = 1,50ml	ML	10	
76	Fourniture et mise en place de béton fibré balayé ou taloché, dosé à 350 kg/M3, épaisseur 0.10 à 0.12	M ²	150	
77	Dépose de pierres granit de parvis 0,40 x 0,50 x 1ml pour réemploi	U	80	
78	Fourniture et pose d'un garde corps béton, ht 1,00 ml	ML	14	
79	Fourniture et pose d'un garde corps galvanisé, ht 1,00 ml	ML	14	
80	Pose de barrières de ville fournies par la Ville	U	30	

Les quantités sont purement indicatives et ne sauraient en aucun cas engager la collectivité.

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix unitaire H.T
81	Fourniture et pose de panneaux de signalisation	U	10	
82	Mise en place de caniveaux de 10 cm en fonte avec raccordement à l'égoût proche	F	5	
83	Fourniture et pose de bordure chasse-roues L33 lavé (de type carasco)	ML	3	
84	Pose scellée de potelet Ø 60 à 100 mm, sans fourniture	U	24	
85	Pose scellée de potelet Ø supérieur à 100 mm à 250 mm, sans fourniture	U	10	
86	Pose scellée de barrière de 1,50 à 3 m, 2 pieds, sans fourniture	U	30	
87	Fourniture et mise en œuvre de remblai concassé et modelage du terrain	M ³	400	
88	Fourniture et pose de terrasse RED-CEDAR rouge (imposé dans la continuité de l'existant) IP 150 X 50 posée sur lambourdes	M ²	15	
89	Fourniture et pose de cour anglaise préfabriquée	U	3	
90	Réalisation d'un mur de soutènement de 30 cm de hauteur en agglos à bancher, enduit sur face visible y compris fondation et drainage	ML	6	
91	Réalisation d'un béton désactivé, fibré 20 cm	M ²	60	
92	Fourniture et pose d'une cornière acier pour création d'un ressaut	M ²	60	
93	Fourniture et pose de potelets amovibles (coloris et choix de la ville)	U	2	
94	Réalisation d'un escalier de 5 marches en béton, largeur 2 m.	U	1	
		PRIX TOTAL H.T.		
		T.V.A. (Préciser le taux) %		
		PRIX TOTAL T.T.C.		

Les quantités sont purement indicatives et ne sauraient en aucun cas engager la collectivité

3./ Mon offre me lie pour la durée de la validité des offres indiquée dans le règlement de la consultation, soit **120 jours**.

4./ JE DEMANDE que la ville de Maromme règle les sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert

au nom du Titulaire :

Compte à créditer - *Joindre un relevé d'identité bancaire ou postal*

Numéro :

Code Banque :

Code guichet :

Clé :

de la Banque / C.C.P. / Trésor Public :

J'affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de sa mise en régie à mes torts exclusifs, que la Société pour laquelle j'interviens ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant des Articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics.

Je déclare sur l'honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L 143.3, L 143.5 et L 620.3 du code du travail (article R 324.4 du code du travail).

Je déclare sur l'honneur que je / la société pour laquelle j'interviens, n'a pas fait l'objet au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324.9, L 324.10, L 341.6, L 125.1 ET L 125.3 du code du travail.

Fait en un seul original,

A

Le

L'Opérateur Economique,

A

Le

Le Pouvoir Adjudicateur,

. Notification du marché au titulaire

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« *Reçu à titre de notification une copie du présent marché* » :

A, le

Signature du titulaire

En cas d'envoi en LR AR :

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire